

**ZEG**

Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG

Gedult  
Zukunft · Erfolgreich



## ZEG DEKORWELTEN

INSPIRIEREND, AUTHENTISCH UND VIELFÄLTIG



Platten+  
Kanten



## INHALT

Seite

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <b>Erläuterung</b>           | 4  |
| <b>Oberflächenstrukturen</b> | 6  |
| <b>Dekore</b>                |    |
| Uni                          | 20 |
| Klassik                      | 28 |
| Design                       | 36 |
| Holz                         | 46 |
| Lack                         | 62 |
| <b>Zubehör</b>               |    |
| Kanten                       | 64 |
| Klebstoffe & Reiniger        | 67 |

### HINWEISE

Die Druckproduktion wurde nach aktuellen Standards durchgeführt, dennoch können leichte Abweichungen in Darstellung und Farbe je nach Holzart, Oberflächenbehandlung und Lichtsituation auftreten. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar. Alle Produkte entsprechen der neuen EU Holzhandelsverordnung und dem Holzschutzgesetz.

Aktuelle Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie in unserem Webshop unter [www.zeg-holz.de](http://www.zeg-holz.de)

# ERLÄUTERUNG

## MIT UNSEREN DEKOREN ZU IHRER VISION

Mit einer Vielfalt von über 245 Dekoren können Sie Ihre Kreativität frei entfalten. In unserer Kollektion „ZEG Dekorwelten – inspirierend, authentisch und vielfältig“ finden Sie unsere Dekor- und Schichtstoffplatten im Original als Muster in den Rubriken:

- UNI (Fächer)
- KLASSIK (Fächer)
- DESIGN (Fächer)
- HOLZ & LACK (Buch)

Passend zu jedem Dekor-Muster finden Sie auch eine entsprechende Gesamtansicht einer Platte als Abbildung in dieser Broschüre.

## ORIENTIERUNGSHILFE

In der roten Leiste steht die Rubrik-Bezeichnung, in der sich das Original-Muster befindet. In diesem Beispiel: HOLZ & LACK (Buch), Seite 16–17



Dekor-Name — Ulme Lava  
Dekor-Nummer — 34055 SU



S. 16

SP Synchronpore  
S Erhältlich als Schichtstoff  
Passende Kante

Das Original-Muster finden Sie im Buch "HOLZ & LACK" auf Seite 16



Elegant Black 113 V1A

FUNDERMAX®





kronospan



PFLEIDERER

RELEA®  
FINE LEATHER FIBRE MATERIALS

SWISS KRONO

UNILIN







MP – Miniperl




MT – Matt



NW – Natural Wood



OV – One Vision



NA – Natural



NM – Natural Matt



PE – Perl




PR – Fine Pore



PR – Wood Pore




PW – Pure Wood



RU – Rustic Wood




RV – Natural Touch Sanremo




RO – ENDgrain Oak





RT – Rust



SD – Sandpearl



SD – Scratch







TX – Camu Style



V8A – Royal Oak



V9A – Heritage Oak



W03 – Linewood




V1A – Dainty Oak



VL – Velour



VV – Top Velvet



W04 – Deepwood




XG – Xtreme Hochglanz



Icy White U 11027 XG



W06 – Veneer Wood



XT – Xtreme Matt



Z5L – Minnesota Oak



Alaskaweiß  
**U 8681 SU**  
NCS: S 0505-R70B **A1**



Alaskaweiß  
**U 8681 VL**  
NCS: S 0505-R60B **A2**



Icy White  
**U 11027 VV**  
NCS: S 0505-R60B **A3**



Everest White  
**WE 28 BST**  
NCS: S 0505-R60B **A4**



ZEG Weiß Perl  
NCS: S 0500-N RAL: 9016 **B5**



Brillantweiß  
**U 566 SM**  
NCS: S 0502-G50Y **B6**



Brillantweiß  
**U 566 BS**  
NCS: S 0502-G50Y **B7**



Brillantweiß  
**U 566 PE**  
NCS: S 0502-G50Y **B8**



Kristallweiß  
**27018 BS**  
NCS: S 0502-G **A5**



Kreide  
**U 11102 SD**  
NCS: S 0502-G **A6**



Kreide  
**U 11102 VV**  
NCS: S 0502-GB **A7**



Bianco Luna  
**U 4372 VL**  
NCS: S 0300-N **A8**



Weiß deckend  
**W 10410 SM**  
NCS: S 0502-Y **B9**



Weiß deckend  
**W 10410 MP**  
NCS: S 0502-Y **B10**




Frontweiß  
**1630 FH**  
NCS: S 0500-N **C1**




Frontweiß  
**1630 MT**  
NCS: S 0500-N **C2**




Diamantweiß 1570 UM



Snow White  
**U 8685 BS**  
NCS: S 0500-N RAL: 9016 **A9**




Porzellanweiß  
**U 570 VL**  
NCS: S 0500-N **A10**



Superweiß  
**0085 MT**  
NCS: S 0502-G50Y **C3**




Superweiß  
**0085 FH**  
NCS: S 0502-G50Y **C4**




ZEG Weiß Hochglanz  
NCS: S 0502-G50Y **C5**




Kristallweiß  
**U 11026 VV**  
NCS: S 0502-G50Y RAL: 9016 **C6**




Diamantweiß  
**1570 UM**  
NCS: S 0500-N **B1**




Diamantweiß  
**1570 BS**  
NCS: S 0500-N **B2**



Interior White  
**W 10100 SD**  
NCS: S 0502-G50Y **B3**



ZEG Weiß Matt  
NCS: S 0500-N RAL: 9016 **B4**



Basic White  
**020 BST**  
NCS: S 0502-G **C7**



Frontweiß  
**K 101 SM**  
NCS: S 0502-Y RAL: 9010 **C8**



Frontweiß  
**K 101 PE**  
NCS: S 0502-Y RAL: 9010 **C9**



Frontweiß  
**K 101 BS**  
NCS: S 0502-Y RAL: 9010 **C10**



Magnolia  
**2507 UM**  
NCS: S 0502-Y50R **D1**



Magnolia  
**2507 BS**  
NCS: S 0502-Y50R **D2**



Eierschale  
**U 109 BS**  
NCS: S 1005-Y20R **D3**



Cremeweiß  
**U 3261 VL**  
NCS: S 0505-Y30R **D4**



Clay Grey  
**K 096 SU**  
NCS: S 4005-Y20R **E5**



Toffee  
**U 3188 VL**  
NCS: S 4005-Y50R **E6**



Congo  
**U 16002 VV**  
NCS: S 4005-Y50R **E7**



Latte  
**U 7166 BS**  
RAL: 7006 **E8**




Winterweiß  
**0851 FH**  
NCS: S 0505-Y30R **D5**




Winterweiß\*\*  
**0851 SG**  
NCS: S 0505-Y30R **D6**



Champagner 27045 BS



Kobaltgrau  
**6299 BS**  
NCS: S 6502-Y RAL: 7039 **F1**



Warmgrau Dunkel  
**0755 FH**  
NCS: S 6502-Y **F2**



Vanille  
**U 1301 PE**  
NCS: S 1005-Y20R **D7**




Came  
**U 16007 VV**  
NCS: S 0510-Y30R **D8**




Lava  
**U 12211 VV**  
NCS: S 7005-Y50R **F3**



Cameroon Braun  
**25726 NM**  
NCS: S 7005-Y80R **F4**



Hansabeige  
**U 119 VL**  
NCS: S 1505-Y40R **E1**



Champagner  
**27045 BS**  
NCS: S 1505-Y40R **E2**



Kiesel  
**26577 BS**  
NCS: S 3005-Y50R **E3**



Kaschmir  
**27049 BS**  
NCS: S 3005-Y50R **E4**



Graphitgrau  
**0077 FH**  
NCS: S 7005-R50B **F5**



Graphitgrau\*  
**0077 SG**  
NCS: S 7005-R50B **F6**



Graphitgrau  
**U 12257 VV**  
NCS: S 7500-N **F7**

\* Schichtstoff nur in Struktur NM erhältlich  
\*\* Rückseite Struktur SF (Soft Finish)



Weißgrau  
U 11500 VV  
NCS: S 1002-Y RAL: 9002 **G1**



Hellgrau  
U 191 SU  
NCS: S 1502-G **G2**



Hellgrau  
U 191 PE  
NCS: S 1502-G **G3**



Lichtgrau  
U 12188 MP  
NCS: S 2000-N RAL: 7035 **G4**



Platingrau  
27193 PE  
NCS: S 4000-N **H1**



Mittelgrau  
0747 FH  
NCS: S 4502-Y **H2**



Platingrau  
U 12115 VV  
NCS: S 4500-N **H3**



Dunkelgrau  
0075 FH  
NCS: S 5000-N **H4**



Lichtgrau  
U 12188 VV  
NCS: S 2000-N RAL: 7035 **G5**



Grau  
U 112 VL  
NCS: S 2000-N **G6**




Grau  
U 112 PE  
NCS: S 2000-N **G7**



Manhattan  
U 540 PE  
NCS: S 2500-N **G8**



Achatgrau  
U 171 PE  
NCS: S 5500-N **H5**



Graphitgrau  
U 162 PE  
NCS: S 6500-N RAL: 7015 **I1**



Anthrazit  
U 164 VL  
NCS: S 7502-B **I2**



Schiefergrau  
U 12231 VV  
NCS: S 7502-B **I3**




Anthrazit  
U 164 PE  
NCS: S 7502-G **I4**



Anthrazit  
U 164 BS  
NCS: S 7502-G **I5**




Metallschwarz  
U 12233 VV  
NCS: S 8000-N **I6**




Schwarz  
U 190 VL  
NCS: S 8500-N **I7**



Vulkanit  
U 12011 VV  
NCS: S 8000-N **I8**




ZEG Schwarz Perl  
NCS: S 8500-N **I9**



ZEG Schwarz Hochglanz  
NCS: S 9000-N **I10**



Platingrau 27193 PE





Lemon Sorbet  
**U 7123 BS**  
NCS: S 0520-Y10R **J1**



Zinkgelb  
**U 15194 MP**  
NCS: S 0560-Y RAL: 1018 **J2**



Dottergelb  
**U 15579 VV**  
NCS: S 0570-Y20R RAL: 1003 **J3**



Jaffaorange  
**U 2645 VL**  
NCS: S 0585-Y40R **J4**



Limone  
**U 2504 PE**  
NCS: S 0560-G40Y **L1**



Granny Smith  
**U 19501 VV**  
NCS: S 2050-G40Y **L2**



Green Apple  
**U 2643 PE**  
NCS: S 1060-G20Y **L3**



Peacock's Green  
**U 313 BST**  
NCS: S 020-B90G **L4**



Orange  
**U 136 VL**  
NCS: S 1070-Y70R **J5**



Signalrot  
**0210 FH**  
NCS: S 0580-Y90R **J6**



Karminrot  
**U 17005 MP**  
NCS: S 2070-Y90R RAL: 3000 **J7**



Kaminrot  
**U 7110 PE**  
NCS: S 2070-Y90R **J8**



Ocean  
**20245 NM**  
NCS: S 3050-B30G **L5**



Petrol  
**20244 NM**  
NCS: S 5020-B30G **L6**



Verde  
**25737 NM**  
NCS: S 6005-G20Y **L7**



Black Green  
**25735 NM**  
NCS: S 7005 - B80G **L8**



Korallrot  
**U 148 VL**  
NCS: S 2070-R **J9**



Sandy Lilac  
**U 312 BST**  
NCS: S 3010-Y90R **K1**



Rose Pink  
**U 8534 BS**  
NCS: S 1040-R20B RAL: 3015 **K2**



Raspberry Pink  
**K 100 SU**  
NCS: S 2065-R20B RAL: 7433 **K3**



Mint  
**U 7180 BS**  
NCS: S 0510-B50G **M1**



Blue Avio  
**25196 NM**  
NCS: S 3010-R90B **M2**



Capri Blau  
**0121 BS**  
NCS: S 2030-R90B **M3**



Atollblau  
**U 125 VL**  
NCS: S 4050-R80B **M4**



Baked Brick  
**U 310 BST**  
NCS: S 4040-Y80R **K4**



Ceramic Red  
**K 098 SU**  
NCS: S 4050-Y70R **K5**



Roasted Brown  
**U 311 BST**  
NCS: S 6020-Y80R **K6**



Acai  
**25727 NM**  
NCS: S 6020-R **K7**



Midnight Blue  
**K 099 SU**  
NCS: S 0530-R80B **M5**



Marocco Blue  
**25718 NM**  
NCS: S 7010-R90B **M6**



Navy Blue  
**U 8984 BS**  
NCS: S 7020-R80B RAL: 5011 **M7**



Weißahorn  
D 1489 BS



A1



Murnau Ahorn  
3306 BS



A2



Birke  
D 327 BS



A3



Akazie  
R 38002 RU



B1



Fjord Buche Hell  
R 24029 ML



B2



Seekiefer  
R 55064 ML



A4



Nordic Pine Natural  
H 447 W04



A5



Mongori Eiche  
37745 AT



B3



Rustic Chestnut Natural  
D 4418 OV



B4



Lindberg Eiche  
R 20021 ML



B5



Königsahorn  
R 27001 VV



C1



Ahorn Natur  
D 375 BS



C2



Eiche Natur 37307 AN



Portland Esche Hell  
R 34023 NW



D1



Eiche Milano  
R 20095 MO



D2



Buche Hell  
D 391 PR



C3



Weißbuche  
R 24015 VV



C4



Buche Natur  
R 24010 MO



C5



Kernapfel  
D 7937 NA



D3



Olive Espagna Hell  
R 50030 ML



D4



Eiche Natur  
37307 AN



D5



Buche  
D 381 PR



E1



Roterle  
D 620 PR



E2



Kirsche Edel  
R 42002 VV



E3



Eiche Chamonix  
D 2216 VL



F1



Dark Select Walnut  
K 009 PW



F2



Nussbaum  
R 30001 MO



F3



Golden Teak  
R 50084 RU



E4



Kirsche Havanna  
R 42006 VV



E5



Sapeli Mahagoni  
37489 BS



F4



Wenge  
D 854 BS



F5



Eiche Piemont Mokka  
R 20020 MO



G1



Wenge Gondou  
37710 BS



G2



Wenge Gondou 37710 BS




Makassar  
R 50009 VV



G3



Pietra Grey K 4892 DP (© Pronorm)



Bellato Grau  
F 76044 SD



B1



ZEG Natural Concrete



B2



Light Atelier  
4298 SU



B3



Carrara Frosted White  
F 252 BST



A1



Ceppo Mineral Grey  
F 254 BST



A3



Pietra Grey  
K 4892 DP



A4



Beton Grey  
D 3274 VL



B4



Dark Atelier  
4299 SU



B5



Beton Art Opalgrau  
44374 DP



C1



Beton Art Perlgrau  
44375 DP



C2



Silk Flow  
K 349 RT



D1



Concrete Flow  
K 350 RT



D2



Beton Art Schiefergrau  
44405 DP



C3



Oxid Dark Brown  
K 5579 DP



C4



Iron Flow  
K 352 RT



D3



Rusty Flow  
K 351 RT




D4



Charcoal Flow  
K 353 RT



D5



Kristallweiß  
27018 DP  
NCS: S 0502-G



E1



Oxid  
34321 DP



E2



Basalt  
2166 DP  
NCS: S 8000-N



E3



Jupiter  
D 4208 TX



F1



Green  
D 4216 TX



F3



Lime Moon Grey  
F 261 M02



E4



Lime Midnight  
F 257 M02



E5



Oxid 34321 DP



Pluto  
D 4211 TX



F4



Schwarz  
U 190 TX  
NCS: S 8502-B



F5



Craft Oak Vanilla  
D 4415 OV



Craft Oak Brown  
D 4417 OV



Craft Oak Anthracite  
D 4416 OV



Cross Brass  
K 5801 GT




Cross Steel  
K 5802 GT



Cross Steel K 5802 GT



ZEG Alu Topmatt



Weißaluminium  
**F 70004 MP**  
NCS: S 3502-B



ZEG Silber




ZEG Alu Edelstahlton




Grey Brown\*  
**DG 304 L**  
ReLea




Slate Grey\*  
**FM 101 B**  
ReLea



Grau Metallic  
**F 70015 MP**  
NCS: S 3000-N



Titan  
**5853 GT**



ZEG Alu Natur



\* **ReLea Decor** ist ein flexibler Möbel-Dekor-Werkstoff und kann auf handelsüblichen Trägermaterialien als Oberflächenbeschichtung für den Möbel- und Innenausbau aufgebracht werden.



Slate Grey FM 101 B



Everest White  
WE 28 V1A



S.2



Raw Concrete Light Beige  
F 988 W04



S.2



Ulme Sangallo Shell K 5276 SU



Canyon White  
D 2940 SD



S.2



White Loft Pine  
K 010 SN



S.2



Flakewood Painted White  
H 455 W04



S.3



Eiche Sanremo Kristall  
34217 RV



S.3



Ulme Sangallo Shell  
K 5276 SU



S.3



Heritage Oak Light Patina  
H 450 V9A



S. 4



Alpin Eiche Snow  
K 4325 AW



S. 4



Alpin Eiche Snow K 4325 AW



Romantic Oak Light  
H 780 W06



S. 4



Heritage Oak Light  
H 161 V9A



S. 5



Dark Artwood  
K 084 SN



S. 5



Oyster Urban Oak  
K 005 PW



S. 5



Elegance Endgrain Oak  
K 107 PW



S. 6



Ulme  
37965 SU



S. 6



Steinesche  
34056 SU



S. 7



Royal Oak Vanille  
H 588 V8A



S. 7



Eiche Sanremo Sand  
34139 RV



S. 6



ZEG Eiche Sägerau Hell



S. 6



Amber Urban Oak  
K 006 PW



S. 7



Eiche St. Tropez  
R 20075 SU



S. 7



Fichte Antik Expressive K 4949 AT



Fichte Antik Expressive  
K 4949 AT



S. 8



Robinson Oak Beige  
H 785 W06



S. 9



Minnesota Oak Natural  
H 162 Z5L



S. 9



Barnwood Bark Brown  
H 262 W06



S. 8



Barnwood Oxidised  
H 263 W06



S. 8



ZEG Halifax Eiche



S. 9



Artisan Oak Yellow  
D 4225 OV



S. 9



Native Oak Classic  
K 4433 AW



S. 10



Chalet Eiche  
35252 AT



S. 10



Gold Craft Oak  
K 003 PW



S. 10



Native Oak Classic K 4433 AW



Minnesota Oak Warm Natural  
H 440 Z5L



S. 11



Pale Lancelot Oak  
R 20027 RU



S. 11



Royal Oak Natural  
H 437 V8A



S. 11



Eiche Endgrain Classic  
K 5414 RO



S. 12



Eiche Sanremo Classic  
34140 RV



S. 12



Cottage Pine Antique  
K 4347 AT



S. 13



Silberfichte Natur  
0920 SU



S. 13



Silberfichte Braun  
0921 SU



S. 13



Eiche Evoke Coast  
K 5573 IR



S. 12



Eiche Evoke Sunset  
K 5574 IR



S. 12



Cottage Pine Antique K 4347 AT



Eiche Sanremo Bronze  
34141 RV



S. 14



Eiche Ontario  
35990 AT



S. 14



Coffee Urban Oak  
K 007 PW



S. 14



Eiche Historic Kent  
K 4445 HO



S. 15



Sonoma Eiche  
H 397 W03



S. 14



Ulme Sangallo Everglades  
K 5278 SU



S. 14



Linde Malvo Dawn  
K 4948 AN



S. 15



Hickory Oregon  
D 4205 CH



S. 15



Eiche Endgrain Cognac K 5413 RO



Eiche Endgrain Cognac  
K 5413 RO



S. 16



Hemlock Lava  
K 4946 SV



S. 17



Cafe Noir  
H 265 V1A



S. 17



Ulme Lava  
34055 SU



S. 16



Eiche Sanremo Tabacco  
34138 RV



S. 16



Elegant Black  
113 V1A



S. 17



Elegant Black 113 V1A

**XG | Xtreme Hochglanz**


Diese Oberfläche erzeugt einen perfekten Spiegellganz, ebenmäßig und dreidimensional. Dank ihrer ausgezeichneten Abrieb- und Kratzbeständigkeit behält die Hochglanz-Oberfläche auch langfristig ihre Attraktivität.

**XT | Xtreme Matt**


Samtige Haptik mit den **Anti-Fingerprint-Effekt**: dieser Effekt schützt die Oberfläche vor unerwünschten Verschmutzungen und ermöglicht eine besonders leichte und schnelle Reinigung.




Vorderseite in den Strukturen XG und XT lackiert, Rückseite – Struktur VV, Träger Span.



Icy White  
**U 11027 XG**  
NCS: S 0505-R60B   **S. 18**



Kreide  
**U 11102 XG**  
NCS: S 0502-G   **S. 18**



Kristallweiß  
**U 11026 XG**  
NCS: S 0502-G50Y   **S. 18**




Lichtgrau  
**U 12188 XG**  
NCS: S 2000-N   **S. 18**




Anthrazit  
**U 12290 XG**  
NCS: S 6502-B   **S. 18**



Vulkanschwarz  
**U 12000 XG**  
NCS: S 8502-B   **S. 18**



Icy White  
**U 11027 XT**  
NCS: S 0505-R60B   **S. 19**



Kreide  
**U 11102 XT**  
NCS: S 0502-G   **S. 19**



Kristallweiß  
**U 11026 XT**  
NCS: S 0502-G50Y   **S. 19**



Lichtgrau  
**U 12188 XT**  
NCS: S 2000-N   **S. 19**



Anthrazit  
**U 12290 XT**  
NCS: S 6502-B   **S. 19**



Vulkanschwarz U 12000 XG



Vulkanschwarz  
**U 12000 XT**  
NCS: S 8502-B   **S. 19**



ZEG MDF Schwarz matt lackiert  **S. 19**

# ZUBEHÖR | KANTEN

## DAS GESAMTE REHAU-KANTENSORTIMENT AB LAGER




**GRÖSSTES KANTENSORTIMENT IN EUROPA**  
Über 80.000 Varianten ab Lager – passend zu den weltweit führenden Dekorspan- und Laminatkollektionen, zu EGGER, zu allen gängigen RAL und NCS Farben, sowie ARPA Fenix Dekoren. **Made in Germany**



**ALLE KANTEN BESTELLBAR ÜBER DEN WEBSHOP**  
Zugriff auf den **REHAU Kantensfinder**: perfekte Zuordnung zur Dekorplatte, ab 100 € Bestellwert im Webshop frachtfreie Lieferung.

**EINE KANTE FÜR ALLE TECHNOLOGIEN**  
RAUKANTEX pure, plus, pro. REHAU bietet sowohl die klebstoffbasierte, als auch die klebstofffreie Nullfugenkante an (mehr Infos auf Seite 65).



**SCHNELLE LIEFERUNG**  
Bis 16 Uhr bestellt – noch am selben Tag versendet.  
Tracking des Paketes – Nachverfolgung Ihrer Kantenbestellung.

**AB 1 LAUFMETER LIEFERBAR\***  
Pure (Standard-Haftvermittler-Kante)  
Plus (mit Klebstoff-Funktionsschicht, farblich zur Grundfarbe angepasst)



**MUSTERBESTELLUNG**  
Für Musterbestellungen nutzen Sie bitte den REHAU Muster Service auf [www.rehau.com/de-de](http://www.rehau.com/de-de) oder sprechen Sie uns an.

**KANTEN IN ALLEN GÄNGIGEN ABMESSUNGEN**  
Dicke 0,8 mm Breite 19/23/28/33/43/54/64 mm  
Dicke 2,0 mm Breite 19/23/28/33/43/54/64 mm  
weitere Abmessungen auf Anfrage



# ZUBEHÖR | KANTEN

## ALLE REHAU KANTEN IM ÜBERBLICK

| Bezeichnung                   |  <b>PURE</b><br>STANDARD-KANTE |  <b>PRO</b><br>ORIGINAL LASER |  <b>PLUS</b> |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Optische Nullfuge             | • Nur mit eingefärbtem Klebstoff realisierbar                                                                     | ••• Funktionsschicht ist farblich exakt abgestimmt                                                               | •• Rückseitig aufgebracht Klebstoff in Standardfarben                                           |
| Dauerhafte Nullfuge           | • EVA / PUR / APAG                                                                                                | •••                                                                                                              | •                                                                                               |
| Kantenhaftung                 | • EVA<br>••• PUR                                                                                                  | •••                                                                                                              | ••                                                                                              |
| UV-Stabilität                 | • EVA / PUR                                                                                                       | •••                                                                                                              | ••                                                                                              |
| Wärmestand gem. AMK-Bekantung | • EVA<br>••• PUR                                                                                                  | •••                                                                                                              | ••                                                                                              |
| Verarbeitungsverfahren        | Maschinelles Klebstoffauftrag                                                                                     | Eine Kante für alle Technologien                                                                                 | Eine Kante für alle Technologien                                                                |
| Verfügbarkeit                 | ab Lager                                                                                                          | auf Bestellung                                                                                                   | ab Lager                                                                                        |
| Materialien                   | PMMA, ABS                                                                                                         | PMMA, ABS                                                                                                        | PMMA, ABS                                                                                       |
| Mindestabnahmemenge           | ab 1 m                                                                                                            | ab 1 Rolle                                                                                                       | ab 1 m                                                                                          |

••• Sehr gut    •• Gut    • Mit Einschränkungen

### Mit drei Technologien zur Nullfuge:

-  **Laser-Technologie** (pro + plus)  
Bei der Laserverarbeitung aktiviert ein Laser die Funktionsschicht der Kante.
-  **Nah-Infrarot-Technologie** (pro + plus)  
Mit der NIR-Technologie kann Wärmeenergie schnell und punktgenau übertragen werden.
-  **Hot-Air-Technologie** (pro + plus)  
Heiße Druckluft lässt beim Hot-Air-Verfahren die Funktionsschicht schmelzen.

§ In Deutschland besteht für das Laserfügen von Kantenbändern patentrechtlicher Schutz für die Firma bulthaup. REHAU hat mit bulthaup dazu Vereinbarungen abgeschlossen, so dass Sie als Kunde der von REHAU hergestellten und unter dem Namen „RAUKANTEX pro“ vertriebenen, laserfügbaren Kantenbänder volle Rechtssicherheit genießen können.


\* Pro (Original Laserkante) nur rollenweise Lieferbar | Bestellware

## ZUBEHÖR | KANTEN

- **Grundierkante** (Dünnkante glatt, Grundierfolie RS, geschliffen)
- **Grundierkante mit Schmelzkleber** (Dünnkante glatt)
- **Dickkante Lackierfähig** (Grundierkante)
- **Furnierkanten** (Eiche, Buche, Ahorn, usw.)
- **Spezialkanten** (Hochglanz, Edelmatt, usw.)

### Hilfe bei der Mengenermittlung

Für 1 m<sup>2</sup> Platte brauchen Sie ca. 5 lfm Kante  
 Für 5.000 lfm Kante brauchen Sie durchschnittlich 25 kg Schmelzkleber



## ZUBEHÖR | KLEBSTOFFE & REINIGER



### Technomelt Dorus HKP 21 & HKP 25

- universell einsetzbarer EVA-Schmelzklebstoff
- schnell schmelzend, sehr gute Benetzung
- für Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL\*, PVC\*, ABS\* und PP\*
- Kantenanleimung in HolzHer-Patronenanlagen ab 10 m/min Vorschub
- VE = 15 kg Patronen im Karton

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Dorus HKP 21 Natur   | E100125  |
| Dorus HKP 21 Weiß    | E190126  |
| Dorus HKP 25 Natur   | E170128  |
| Dorus HKP 25 Weiß    | E160129  |
| Dorus HKP 25 Schwarz | E9102167 |

### Technomelt Dorus HKP 27 PUR

- reaktives Schmelzklebstoffsystem auf Basis Polyurethan
- schnell abbindend, hohe Anfangsfestigkeit
- chemische Vernetzung innerhalb weniger Tage, ergibt einen nicht schmelzbaren, unlöslichen Duroplasten
- sehr hohe Wärmestandfestigkeit (>150°C) und Kälteflexibilität
- hervorragende Wasserbeständigkeit, ergibt dichte Fuge
- Kantenanleimung in HolzHer-Patronenanlagen ab 10 m/min Vorschub

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Dorus HKP 27 Natur | E9122529 |
| Dorus HKP 27 Weiß  | E9192530 |

### Technomelt PUR 207/7

- reaktives Schmelzklebstoffsystem auf Basis Polyurethan
- hohe Anfangsfestigkeit
- chemische Vernetzung innerhalb weniger Tage
- ergibt einen nicht schmelzbaren, unlöslichen Duroplasten
- hohe Endfestigkeit der Verklebung
- sehr hohe Wärmestandfestigkeit (> 150 °C) und Kälteflexibilität
- hervorragende Wasserbeständigkeit
- ergibt dichte Fuge
- saubere Verarbeitung
- besonders für Düsenauftrag geeignet
- Kantenanleimung ab 15 m/min Vorschub
- für Furnier, Melamin, Polyester, HPL\*, PVC\*, ABS\*, PP\*, Massivholz

|       |          |                       |
|-------|----------|-----------------------|
| Natur | E9162533 | 16 kg Karton Granulat |
| Weiß  | E9172532 | 16 kg Karton Granulat |



\* Abhängig von den Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Grundierung

## Technomelt Dorus Purmelt RS 270/3

- reaktives Schmelzklebstoffsystem auf Polyurethan-Basis
- hohe Anfangs- und Endfestigkeit
- hohe Wärmestandfestigkeit, Kälteflexibilität und Wasserbeständigkeit
- chemische Vernetzung innerhalb weniger Tage
- ergibt einen nicht schmelzbaren, unlöslichen Duroplasten
- für Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL\*, PVC\*, ABS\* und PP\*
- besonders geeignet für Softforming
- geeignet für Düsenauftrag
- Kantenanleimung ab 15 m/min Vorschub im Durchlauf

Natur E9160103 8 x 2 kg Kartusche

## Technomelt Dorus Purmelt RS 270/7

- reaktives Schmelzklebstoffsystem auf Polyurethan-Basis
- hohe Anfangs- und Endfestigkeit
- hohe Wärmestandfestigkeit, Kälteflexibilität und Wasserbeständigkeit
- chemische Vernetzung innerhalb weniger Tage
- ergibt einen nicht schmelzbaren, unlöslichen Duroplasten
- für Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL\*, PVC\*, ABS\* und PP\*
- geeignet für Düsenauftrag
- Kantenanleimung ab 15 m/min Vorschub im Durchlauf

Natur E9140717 750 g Beutel Granulat

## Technomelt Dorus KS 201/4

- universell einsetzbarer, hochviskoser EVA-Schmelzklebstoff
- sehr gute Benetzung und saubere Verarbeitung
- schnell schmelzend, besonders für breite Kanten und hohen Maschinenvorschub geeignet
- hohe Klebkraft, Ergiebigkeit und Wärmestandfestigkeit
- für Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL\*, PVC\*, ABS\* und PP\*
- Kantenanleimung in HolzHer-Patronenanlagen ab 18 m/min Vorschub
- Softforming auch mit schwer verklebbaren Profilen

Natur E142804 25 kg Sack Granulat

## Technomelt Dorus KS 208/2

- universell einsetzbarer, mittelviskoser EVA-Schmelzklebstoff
- sehr saubere Verarbeitung
- hohe Wärmestandfestigkeit und Endfestigkeit der Verklebung
- für Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL\*, PVC\*, ABS\* und PP\* bis zu ca. 2 mm Dicke
- Kantenanleimung in HolzHer-Patronenanlagen ab 15 m/min Vorschub

Natur E9190556 25 kg Sack Granulat  
Schwarz E194970 25 kg Sack Granulat



## Technomelt Dorus KS 217

- universell einsetzbarer, niedrigviskoser EVA-Schmelzklebstoff
- sehr gute Benetzung und Ergiebigkeit
- hohe Wärmestandfestigkeit und Endfestigkeit der Verklebung
- für Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL\*, PVC\*, ABS\* und PP\*
- Kantenanleimung in HolzHer-Patronenanlagen ab 12 m/min Vorschub

Natur E120131 25 kg Sack Granulat  
Braun E162795 25 kg Sack Granulat  
Weiß E110132 25 kg Sack Granulat

## Technomelt Dorus KS 351

- universell einsetzbarer, mittelviskoser EVA-Schmelzklebstoff
- sehr gute Benetzung und hohe Ergiebigkeit
- hohe Wärmestandfestigkeit und Endfestigkeit der Verklebung
- ruhige Oberfläche auch bei hochflexiblen Materialien
- für Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL\*, PVC\*, ABS\* und PP\*
- Softforming auch mit schwer verklebbaren Profilen
- geeignet für Bearbeitungszentren (BAZ) mit Direktauftrag
- Kantenanleimung ab 12 m/min Vorschub im Durchlauf

Transparent E9150055 25 kg Sack Granulat  
Weiß E9150089 25 kg Sack Granulat

## Schmelzkleber Dorus KS 654

- Hochviskos
- schnell aufschmelzend
- hohe Ergiebigkeit
- sehr hohe Wärmestandfestigkeit
- saubere Verarbeitung
- ergibt dichte Fuge, praktisch nicht sichtbar
- gestattet ruhige Oberfläche auch von hochflexiblen Kantenmaterialien
- sehr gute Benetzung
- Kantenanleimung ab 15 m/min Vorschub
- für Furnier, Melamin, Polyester, HPL\*, PVC\*, ABS\*, PP\*
- geeignet für Bearbeitungszentren (BAZ) mit Direktauftrag
- Softforming

Natur E184971 25 kg Sack Granulat

\* Abhängig von den Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Grundierung



### Technomelt Dorus Pur Cleaner 2

- Reinigungsmittel für alle nicht ausreagierten Polyurethan-Schmelzklebstoffe
- sehr gute Reinigungswirkung für nicht vernetzte Polyurethan-Schmelzklebstoffe
- sehr gute Benetzungseigenschaften
- zur besseren Erkennung blau eingefärbt

E9182531 1,2 Karton (6 Stück)  
E9101109 20 kg Sack Granulat



### Technomelt Dorus Purmelt Cleaner 4

- sehr gute Reinigungswirkung für nicht vernetztes Purmelt
- sehr gute Benetzungseigenschaften
- zur besseren Erkennung blau eingefärbt
- Reinigungsmittel für alle nicht ausreagierten Purmelt-Typen

E9170699 1,5 kg Pack Granulat



Abb. 12 kg Gebinde

### Aquence Dorus LD 084 spezial

- mittellviskoser Lackleim mit hohem Bindemittelanteil
- ergibt eine elastische Leimfuge
- sehr gute Haftung auf durchgehärteten Oberflächen
- ABS Kantenverklebung
- Aufleimen saugfähiger Holzwerkstücke auf Polyurethan- und SH-lackierte Teile, sowie melaminbeschichtete Spanplatten
- nicht für Dübelleimungen geeignet

E150211 600 g Flasche

### Kleiberit Folienleim FE 466.0

- Folienleim für höchste Verleimqualität
- gute Laufeigenschaften in Vierwalzen-Leimaufragsmaschinen
- gute Dosierbarkeit, geringer Verbrauch
- auch bei ungünstigen Temperaturverhältnissen gut verarbeitbar
- fließ- und pumpfähig aus hochgestellten Tanks
- hohe Fugenfestigkeit und Wärmebeständigkeit bei allen Folienarten
- gute Wasser- und Kältebeständigkeit
- geeignet für ABS- und PVC-Möbelfolien (alle Arten), ABS- und PVC-Weichfolien (auch mit Gewereträger), beharzte Oberflächenfolien auf Zellulosebasis, ABS- und PVC-Kantenverklebung

E124422 900 g Dose



### GenoTop Kunststoffreiniger

Zur streifenlosen Beseitigung von Verschmutzungen auf nahezu allen Kunststoff-Oberflächen, wie z. B. ABS, PVC, Melamin, PE und PP. Leim- und Klebstoffreste, sowie Blei- und Filzstiftstriche lassen sich mühelos entfernen.

E172447 1 l Gebinde  
E163165 5 l Gebinde  
E153166 30 l Gebinde

### Zubehör GenoTop Kunststoffreiniger

E9611009 Auslaufhahn für 30 l Gebinde  
E9681250 Sprühkopf 1 l Gebinde

### CleHo Korrektursystem C80 Profi

Das Profi-System für die werterhaltende Korrektur an Holz- und Kunststoffoberflächen. Mit präzisiertem Werkzeug und speziell abgestimmten Ausbesserungsprodukten.

Inhalt:

- 3 Sortimente Weichwachs C12
- 5 Sortimente Hartwachs C13
- 6 Fablasur-Stifte C20 inkl. Ersatzspitze,
- 6 Farblack-Stifte C22 inkl. Ersatzspitze
- hilfreiches Handbuch
- Farb-Mischsystem C24 mit 7 Holz- und 5 Uni-Tönen
- Fixierlack C31
- div. Werkzeuge und Hilfsmittel

E9180721



Foto: © CleHo

# UNSERE NIEDERLASSUNGEN

## ZEG SACHSEN

Betriebsstätte Dresden  
Hamburger Ring 7  
01665 Klipphausen  
Tel. 035204 43-60  
Fax 035204 43-720  
dresden@zeg-holz.de

## ZEG SACHSEN

Betriebsstätte Bautzen  
Fabrikstraße 1  
02625 Bautzen  
Tel. 03591 3735-0  
Fax 03591 304516  
bautzen@zeg-holz.de

## ZEG SACHSEN

Betriebsstätte Chemnitz  
Blankenauer Straße 85  
09113 Chemnitz  
Tel. 0371 46165-0  
Fax 0371 46165-18  
chemnitz@zeg-holz.de

[WWW.ZEG-HOLZ.DE](http://WWW.ZEG-HOLZ.DE)

## ZEG BERLIN & BRANDENBURG

Industriestraße 10a  
12099 Berlin  
Tel. 030 410007-0  
Fax 030 410007-77  
berlin@zeg-holz.de

## ZEG BERLIN & BRANDENBURG

Holzhauser Straße 62–68  
13509 Berlin  
Tel. 030 410007-0  
Fax 030 410007-77  
berlin@zeg-holz.de

## ZEG BERLIN & BRANDENBURG

Rietz / Rietzer Berg 18  
14797 Kloster Lehnin  
Tel. 03381 276-60  
Fax 03381 224483  
brandenburg@zeg-holz.de

## ZEG HANNOVER

Otto-Lilienthal-Straße 1  
30989 Gehrden  
Tel. 05108 9157-0  
Fax 05108 9157-15  
hannover@zeg-holz.de

## ZEG MORSBACH

Wissener Straße 60  
51597 Morsbach  
Tel. 02294 9804-0  
Fax 02294 9804-21  
morsbach@zeg-holz.de

## ZEG MANNHEIM

Einsteinstraße 22  
68169 Mannheim  
Tel. 0621 3238-0  
Fax 0621 318413  
mannheim@zeg-holz.de

## ZEG STUTTGART

Rudolf-Diesel-Straße 1  
70806 Kornwestheim  
Tel. 07154 8030-0  
Fax 07154 8030-410  
stuttgart@zeg-holz.de

## ZEG MÜNCHEN

Kirchhoffstraße 3  
85386 Eching  
Tel. 08165 9518-0  
Fax 08165 9518-105  
muenchen@zeg-holz.de

## ZEG ROTTENACKER

Grundlerstraße 11  
89616 Rottenacker  
Tel. 07393 959-8  
Fax 07393 959-640  
rottenacker@zeg-holz.de

## ZEG NÜRNBERG

Orchideenstraße 19  
90542 Eckental  
Tel. 09126 2614-0  
Fax 09126 2614-40  
nuernberg@zeg-holz.de

## ZEG DEGGENDORF

Gewerbepark 5–7  
94527 Aholming  
Tel. 09938 91926-0  
Fax 09938 91926-80  
deggendorf@zeg-holz.de

## ZEG ERFURT

Hagansplatz 3  
99085 Erfurt  
Tel. 0361 74066-0  
Fax 0361 74066-20  
erfurt@zeg-holz.de

## ZEG DEKORWELTEN · Stand 03/2020

Herausgeber: ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Kornwestheim · Für eventuelle Druckfehler und Irrtümer, die bei der Erstellung der Kollektion unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen. Änderungen vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch nur auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Kornwestheim. Bildnachweis: © 2mmedia / AdobeStock, FunderMax, Kaindl, Kronospan, Pfeleiderer, Rehau, Swiss Krono, Unilin



Platten+  
Kanten



Türen+  
Baubeschläge



Draußenholz



Boden+  
Wand+Decke



Schnittholz+  
Holzbau



Chemie



Möbel-  
beschläge



Maschinen+  
Werkzeuge