


INSPIRATION ECHTHOLZ

FURNIERTE PLATTEN

ZEG
Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG
gestalten · zukunft · erfolgreich




Furnier: Eiche Antik

INHALTSVERZEICHNIS

INHALT	SEITE
Übersicht Trendfurniere	4–5
Inspiration Echtholz, furnierte Platten	
Eiche, Qualität A/B gemischt geschoben	6
Eiche, Qualität A/B schlicht gemischt geschoben	7
Eiche Kleinastig, Rückseite Eiche Brettcharakter	8
Eiche Astig, Brettcharakter	9
Eiche Wild, Brettcharakter	10
Eiche Antik, Brettcharakter	11
Anwendungsbeispiel	12
Nussbaum amerikanisch, Qualität A/B gemischt geschoben	13
Mahagoni, Qualität A/B gestürzt	14
Kirsche amerikanisch, Qualität A/B gemischt geschoben	15
Buche gedämpft, Qualität A/B gemischt geschoben	16
Esche, Qualität A/B gemischt geschoben	17
Tanne, Qualität A/B gemischt geschoben	18
Birke, Qualität A/B gemischt geschoben	19
Ahorn europäisch, Qualität A/B gemischt geschoben	20
Sortierungen	22
Anwendungsbeispiel	23
Möglichkeiten der Oberflächenveredelung	24–25
Furnierkanten	26
Zubehör Kleber	27
Zubehör Oberflächenbehandlung	28
Möglichkeiten im Digitaldruck	30
Anwendungsbeispiel	31

HINWEIS

Die Druckproduktion wurde nach neusten Standards durchgeführt, dennoch können leichte Abweichungen in Darstellung und Farbe je nach Holzart, Oberflächenbehandlung und Lichtsituation auftreten. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar. Alle Produkte gemäß der neuen EU Holzhandelsverordnung und dem Holzschutzgesetz.



Furnier: Eiche Kleinastig

TRENDFURNIERE

DIE VORTEILE DER ZEG-FURNIEROBERFLÄCHEN

Mit der ZEG-Kollektion Inspiration Echtholz furnierte Platten können Sie Ihre Furnier-Kompetenz beim Kunden stärken. Machen Sie Ihre Leistung beim Kunden unvergesslich – von der Beratung bis zur Umsetzung.

Bei der Auswahl der Oberflächen, orientierten wir uns an aktuellen Markttrends und an Ihren Bedürfnissen. Ein besonderes Highlight ist die Furnierzusammensetzung „gemischt geschoben“. Sie ergibt ein besonders homogenes Furnierbild in Brettcharakteroptik. Das gibt unseren Platten eine ausgesprochen ausgewogene Anmutung. Die Umsetzung eines harmonischen Frontbildes wird so einfacher und produziert weniger Verschnitt. So sparen Sie Zeit und bares Geld. Das homogene Furnierbild bleibt auch bei Nachlieferungen erhalten. Folgeaufträge können mit gleichbleibender Anmutung der Oberflächen umgesetzt werden.

Das Furnierbild besteht aus einer gelungenen Mischung von etwa 1/3 kleinen, gewachsenen oder gefügten Blumen und etwa 2/3 schlichten Furnieren. Das ergibt ein homogenes und gleichzeitig abwechslungsreiches Bild. Das moderne Aussehen der Furniere passt perfekt zu den aktuellen Anforderungen des Marktes.

Das Furnierbild setzt sich aus mindestens sechs verschiedenen Paketen, im Brettcharakter gemischt geschoben, zusammen. Es sind daher in der Regel sechs Platten ähnlich. Dies ermöglicht eine effizientere Abwicklung und sorgt für größere Sicherheit beim Verarbeiten.



Eiche

Qualität A/B
gemischt geschoben



Eiche

Qualität A/B schlicht
gemischt geschoben



Eiche Kleinastig

Rückseite
Eiche Brettcharakter



Eiche Astig

Brettcharakter



Eiche Wild

Brettcharakter



Eiche Antik

Brettcharakter



Nussbaum amerikanisch Qualität A/B
gemischt geschoben



Mahagoni Qualität A/B
gestürzt



Kirsche amerikanisch Qualität A/B
gemischt geschoben



Buche gedämpft Qualität A/B
gemischt geschoben



Esche Qualität A/B
gemischt geschoben



Tanne Qualität A/B
gemischt geschoben



Birke Qualität A/B
gemischt geschoben



Ahorn europäisch Qualität A/B
gemischt geschoben

Zu allen hier abgebildeten
Trendfurnieren sind auch
die passenden 2 mm
Echtholzkanten erhältlich.



EICHE

QUALITÄT A/B GEMISCHT GESCHOBEN

Abbildungen zeigen große
Plattenausschnitte



EICHE

QUALITÄT A/B SCHLICHT GEMISCHT GESCHOBEN

EICHE KLEINASTIG

RÜCKSEITE EICHE BRETTCHARAKTER


EICHE ASTIG

BRETTCHARAKTER

EICHE WILD

BRETTCHARAKTER

EICHE ANTIK
BRETTCHARAKTER



Furnier: Nussbaum amerikanisch

NUSSBAUM AMERIKANISCH

QUALITÄT A/B GEMISCHT GESCHOBEN

MAHAGONI

QUALITÄT A/B GESTÜRZT

KIRSCH AMERIKANISCH

QUALITÄT A/B GEMISCHT GESCHOBEN

BUCHE GEDÄMPFT

QUALITÄT A/B GEMISCHT GESCHOBEN

ESCHE

QUALITÄT A/B GEMISCHT GESCHOBEN

TANNE

QUALITÄT A/B GEMISCHT GESCHOBEN

BIRKE

QUALITÄT A/B GEMISCHT GESCHOBEN

AHORN EUROPÄISCH

QUALITÄT A/B GEMISCHT GESCHOBEN

Nicht nur die Holzart bestimmt den Charakter, auch der Typ sowie das Fügebild definieren das endgültige Wesen des Interiors. Lassen Sie sich von der Vielfalt natürlicher Holzfurniere inspirieren.

VERWIRKLICHEN SIE IHRE PERSÖNLICHE IDEE.

INTERPRETATIONSFREIHEIT

Eine Interpretation ist dem Original treu und lässt doch neue Spielarten zu. Wir verbinden ursprüngliches Holzfurnier mit hochwertiger Bearbeitung, um das vielfältige Spektrum moderner Naturholzplatten zur Geltung zu bringen.

Hitzebehandelt. Alles verdampft.
ZURÜCK BLEIBT PURES HOLZ.
Kräftige Töne und klare Farben.


NATUR UND HIGHTECH VEREINT

Natürlich und schonend behandelte Echtholzfurniere, kombiniert mit den Vorteilen eines traditionellen Plattenaufbaus. Von elegant über klassisch bis hin zu exotisch ist alles möglich.

SORTIERUNGEN

Qualität A/B schlicht gemischt geschoben


Die besonders elegante und schlichte Friessortierung mit feinen Anschnitten im Brettcharakter.




Qualität A/B schlicht:
Friessortierung

Qualität A/B gemischt geschoben

Naturmix ist eine Mischung aus Fries- und Fladerfurnieren, die gezielt markante Holzmerkmale in den Fokus stellt.



**Qualität A/B
gemischt geschoben:**
2/3 schlichte Furniere und
1/3 mit kleinen Herzen



Furnier: Eiche Antik

MÖGLICHKEITEN DER OBERFLÄCHENVEREDELUNG

STRUKTUREN

Holz ist ein einzigartiger Werkstoff, der durch die Natur bedingt verschiedene Farb- und Strukturunterschiede aufzeigt. Die neuen Wohntrends und der Umgang mit Holz sucht Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, sowie Äste und Risse. Holz bleibt somit immer individuell in seiner Erscheinung.

Unsere Trendfurniere nehmen die rustikalen Merkmale des Holzes auf und diese werden dann mit speziell abgestimmten Programmen von Struktur- und Oberflächenbehandlungen abgestimmt.



Faserrau relief

Die Oberfläche wird hier durch eine ganz spezielle Technik so bearbeitet und gefasert, dass die weichen Jahresringe ausgeschliffen werden. Somit entsteht eine sehr tiefe, rustikale und plastische Struktur.



Gebürstet weich

Die Oberfläche wird mit speziellen Kunststoffbürsten ausgebürstet. Die weichen Jahresringe werden um ca. 10–20 % in der Tiefe reduziert, so dass eine rustikale und zugleich dezente Oberfläche entsteht.



Gebürstet hart

Die Oberfläche wird mit speziellen Messingbürsten ausgebürstet. Die weichen und der obere Teil der harten Jahresringe werden um ca. 20–30 % in der Tiefe reduziert. Die Poren werden betont, so dass eine charaktervolle Oberfläche entsteht.



Gebürstet abrasiv

Die Oberfläche wird mittels Kunststoffbürsten mit 1,6 mm dicken Spezialfasern ausgebürstet. Die weichen Jahresringe werden um 25–40 % in der Tiefe reduziert. Bei Weichholz werden gleichzeitig die Fasern angerissen, so dass eine raue, rustikale Oberfläche mit toller Haptik entsteht.



Sägerau fein

Diese Struktur ist ähnlich des Feingatterschnittes bei der Herstellung von Sägefurnier. Sägerau fein ist perfekt für edle und feine Hölzer wie Ahorn, Birke, Nussbaum oder Kirschbaum.



Sägerau grob

Diese Struktur ist ideal für rustikale Holzarten, wie astige Hölzer, Risseiche, Balkeneiche oder auch Nadelhölzer.



Sägerau tief

Diese Struktur ist sehr gut für rustikale Holzarten sowie für weiterführende Arbeiten wie das Beizen oder das Aufbringen von Patina geeignet. Aufgrund der tiefen Struktur ist ein Nachschliff bedenkenlos möglich.

Gehackt

Die Struktur gehackt und abrasiv gebürstet besticht durch ihre exklusive Optik sowohl in Flächen als auch auf Kleinmöbeln.

Vorgespachtelt

Einige Werkstoffe können vorgespachtelt werden. So können unterschiedliche Farben wie schwarz, weiß, anthrazit, hellbraun oder dunkelbraun erzeugt werden.

Lack UV

Lösemittel-, formaldehyd-, und monomerfreier Lack für höchste Ansprüche. Dauerhaft abriebfest, antiseptisch sowie vom ECO Institut geprüft. Die UV-Lackierungen können in stumpfmatt, matt, halbmatt oder seidenmatt aufgebracht werden.

ÖL UV Matt

Lösemittel- und formaldehydfreies UV-härtendes Decköl. Das Öl imprägniert das Holz, schützt es vor Schmutz sowie vor anderen Umwelteinflüssen und unterstreicht seinen natürlichen Charakter.

KANTEN

LAGERÜBERSICHT FURNIERKANTEN 2 MM / 1 MM

Rollenweise Abnahme

	Furnierkante 2 mm 50 lfm/Rolle				Furnierkante 1 mm 100 lfm/Rolle		
	24 mm	30 mm	35 mm	45 mm	24 mm	35 mm	45 mm
Eiche	E9761533	E9751534	E9741535	E9731536	E971130694	E971130695	E973154488
Buche ged.	E740577	E730578	E720579	E790580	E971130693	x	x
Ahorn europ.	E770566	x	x	x	x	x	x
Maple	E701230	x	x	x	x	x	x
ami. Kirsch	E740585	x	E720587	E9711223	x	x	x
ami. Nuss	E790647	x	E770649	E9721222	x	x	x
Esche	E770607	x	E750609	E720610	x	x	x
Balkeneiche	E975124594	x	x	x		x	x
Fichte	E770615	x	E750617	E9731221	x	x	x
Kiefer	E780622	x	x	x	x	x	x
Mahagoni	E710629	x	x	x	x	x	x
Buche ungedämpft	E711239	x	x	x	x	x	x
Birke	E780573	x	x	x	x	x	x
Birke Multiplex	E762216	x	x	x	x	x	x
Altholz Fichte	E975124595	x	x	x	x	x	x
Eiche Hirnholzkante	E972154512			E972154513			

x = Auf Anfrage möglich

LAGERÜBERSICHT FURNIERKANTEN 0,5 MM / 0,6 MM

Rollenweise Abnahme

	Furnierkante 0,5 / 0,6 mm, ohne Schmelzkleber 100 lfm/Rolle				0,5 / 0,6 mm, mit Schmelzkleber 50 lfm/Rolle		
	24 mm	30 mm	35 mm	45 mm	24 mm	30 mm	35 mm
Eiche	E9711538	E9771540	E9761541	E9751542	E9701539	E9731544	E9721545
Buche ged.	E700430	E730437			E780424	E780440	
Ahorn europ.	E730429	x	x	x	E790423	x	x
Maple	E711106	x	x	x	E701107	x	x
ami. Kirsch	E750451	x	x	x	E740501	x	x
ami. Nuss	E780490	x	x	x	E740543	x	x
Esche	E790465	x	x	x	E780515	x	x
Fichte	E750469	x	x	x	E710520	x	x
Kiefer	E790473	x	x	x	E760525	x	x
Mahagoni	E750485	x	x	x	E710538	x	x
Birke	E740444	x	x	x	E710497	x	x

x = Auf Anfrage möglich

ZUBEHÖR

KLEBER



Technomelt Dorus KS 217

- universell einsetzbarer, niedrigviskoser EVA-Schmelzklebstoff
- sehr gute Benetzung und Ergiebigkeit
- hohe Wärmestandfestigkeit und Endfestigkeit der Verklebung
- für Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL*, PVC*, ABS* und PP*
- Kantenanleimung in HolzHer-Patronenanlagen ab 12 m/min Vorschub

Natur	E120131	25 kg Sack Granulat
Braun	E162795	25 kg Sack Granulat
Weiß	E110132	25 kg Sack Granulat



Technomelt Dorus KS 351

- universell einsetzbarer, mittelviskoser EVA-Schmelzklebstoff
- sehr gute Benetzung und hohe Ergiebigkeit
- hohe Wärmestandfestigkeit und Endfestigkeit der Verklebung
- ruhige Oberfläche auch bei hochflexiblen Materialien
- für Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL*, PVC*, ABS* und PP*
- Softforming auch mit schwer verklebbaren Profilen
- geeignet für Bearbeitungszentren (BAZ) mit Direktauftrag
- Kantenanleimung ab 12 m/min Vorschub im Durchlauf

Transparent	E9150055	25 kg Sack Granulat
Weiß	E9150089	25 kg Sack Granulat



Schmelzkleber Dorus KS 654

- Hochviskos
- sehr gute Benetzung und hohe Ergiebigkeit
- sehr hohe Wärmestandfestigkeit
- schnell aufschmelzend und saubere Verarbeitung
- ergibt dichte Fuge, praktisch nicht sichtbar
- gestattet ruhige Oberfläche auch von hochflexiblen Kantenmaterialien
- Kantenanleimung ab 15 m/min Vorschub
- für Furnier, Melamin, Polyester, HPL*, PVC*, ABS*, PP*
- geeignet für Bearbeitungszentren (BAZ) mit Direktauftrag
- Softforming

Natur	E184971	25 kg Sack Granulat
-------	---------	---------------------

ZUBEHÖR

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG



GenoTop Arbeitsplattenöl

Für alle rohen und gelaugten Hölzer im Innenbereich. Offenporig, feuchtigkeitsregulierend, mit hoher Füllkraft und gutem Eindringvermögen. Verleiht dem Holz einen hochwertigen Oberflächenschutz und ist wasser- und schmutzabweisend.

E155336	750 ml
E145337	2,5 Ltr.



GenoTop Hartwachs-Öl

Professionelles Oberflächenbeschichtungsprodukt für Holz und Kork, farblos. Offenporig, feuchtigkeitsregulierend, stark wasserabweisend, widerstandsfähig gegen übliche Lebensmittel- und Haushaltschemikalien gemäß DIN 68861-1C. Nach getrocknetem Anstrich unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanzen, gemäß DIN 53160 und EN 71 Sicherheit für Kinderspielzeug. Frei von bioziden Wirkstoffen und Konservierungsmitteln, hervorragendes Füllverhalten.

E153926	750 ml
E163925	2,5 Ltr.

ONLINE SHOP

Als Kunde der ZEG können Sie einfach 24 Stunden am Tag im Webshop einkaufen, ganz bequem von zu Hause oder im Büro. Natürlich zu Ihren individuellen Konditionen.



WWW.ZEG-HOLZ.DE

REGISTRIEREN SIE SICH MIT IHRER KUNDENUMMER, DANACH STEHT IHNEN DIE ZEG-WELT OFFEN

Nach erfolgreicher Registrierung in unserem Webshop stehen Ihnen nützliche Funktionen zur Verfügung:

- Sehen Sie zu jedem Artikel Ihren individuellen Preis unter Berücksichtigung Ihrer Konditionen.
- Anzeige des Bestands in Ihrer Niederlassung und der Region.
- Im Rechnungsarchiv können Sie Ihre Rechnungen und Gutschriften einsehen und ausdrucken.
- Verwalten Sie Ihre Projekte in Ihren persönlichen Einkaufslisten.
- Als ZEG Mitglied haben Sie darüber hinaus Zugriff auf die Dokumente im Mitgliederbereich.

WEITERE FUNKTIONEN

- **Direktbestellung:** Sie haben die Artikel-Nummer Ihres Wunschartikels zur Hand? Fix in der Direktbestellung eingeben und ab in den Warenkorb.
- Der **Kantenfinder** ermöglicht Ihnen, schnell und einfach die passende Kante für Ihr Vorhaben zu finden.
- **Interieur-Studio:** Zeigt das gesamte Sortiment der Bodenbeläge und der dekorativen Holzwerkstoffe in realistischen Raumsituationen. Wählen Sie zwischen den Rubriken Wohnen, Objektbau und Terrasse.
- Alle Aktionsartikel sind im Bereich **SALE** zusammengefasst.
- Listen und Galerie-Darstellung möglich.
- Verbesserte Produktsuche und Filterfunktion.

NEWSLETTER ABONNIEREN

Kennen Sie schon unseren spannenden und informativen ZEG Newsletter? Profitieren Sie als Erster von aktuellen Produktneuheiten und tollen Angeboten!

JETZT NEWSLETTER
ABONNIEREN

NICHTS MEHR
VERPASSEN


MÖGLICHKEITEN IM DIGITALDRUCK

Die Vorteile von Digitaldruck auf Furnier

Platten mit Digitaldruckoberflächen erfreuen sich seit längerem großer Beliebtheit. Denn der Digitaldruck ermöglicht individuelle Dekore, schon ab einem Stück.

Bei Ihrer ZEG gibt es Digitaldruck auch direkt auf Furnieroberflächen. Das eröffnet beim Einsatz furnierter Oberflächen viele neue Möglichkeiten. So lässt sich etwa ein bestehendes Furnier durch den Eindruck von Ästen und Rissen ganz einfach rustikaler gestalten. Auch eine völlig neue Oberfläche lässt sich problemlos erzeugen. Das können Individualisierungen vorhandener Furnieroberflächen sein oder Bilder, die durch das Furnier einen besonderen Charme erhalten. Digitaldruck auf Furnier ermöglicht es Ihnen Ihren Kunden noch individuellere Oberflächen anzubieten.

Digitaldruck auf Furnier



Furnier: Eiche Kleinastig

UNSERE NIEDERLASSUNGEN

ZEG SACHSEN

Betriebsstätte Dresden
Hamburger Ring 7
01665 Klipphausen
Tel. 035204 43-60
Fax 035204 43-720
dresden@zeg-holz.de

ZEG SACHSEN

Betriebsstätte Bautzen
Fabrikstraße 1
02625 Bautzen
Tel. 03591 3735-0
Fax 03591 304516
bautzen@zeg-holz.de

ZEG SACHSEN

Betriebsstätte Chemnitz
Blankenauer Straße 85
09113 Chemnitz
Tel. 0371 46165-0
Fax 0371 46165-18
chemnitz@zeg-holz.de

www.zeg-holz.de

ZEG BERLIN & BRANDENBURG

Industriestraße 10a
12099 Berlin
Tel. 030 410007-0
Fax 030 410007-77
berlin@zeg-holz.de

ZEG BERLIN & BRANDENBURG

Holzhauser Straße 62–68
13509 Berlin
Tel. 030 410007-0
Fax 030 410007-77
berlin@zeg-holz.de

ZEG BERLIN & BRANDENBURG

Rietz / Rietzer Berg 18
14797 Kloster Lehnin
Tel. 03381 276-60
Fax 03381 224483
brandenburg@zeg-holz.de

ZEG HANNOVER

Otto-Lilienthal-Straße 1
30989 Gehrden
Tel. 05108 9157-0
Fax 05108 9157-15
hannover@zeg-holz.de

ZEG MORSBACH

Wissener Straße 60
51597 Morsbach
Tel. 02294 9804-0
Fax 02294 9804-21
morsbach@zeg-holz.de

ZEG MANNHEIM

Einsteinstraße 22
68169 Mannheim
Tel. 0621 3238-0
Fax 0621 318413
mannheim@zeg-holz.de

ZEG STUTTGART

Rudolf-Diesel-Straße 1
70806 Kornwestheim
Tel. 07154 8030-0
Fax 07154 8030-410
stuttgart@zeg-holz.de

ZEG MÜNCHEN

Kirchhoffstraße 3
85386 Eching
Tel. 08165 9518-0
Fax 08165 9518-105
muenchen@zeg-holz.de

ZEG ROTTENACKER

Grundlerstraße 11
89616 Rottenacker
Tel. 07393 959-8
Fax 07393 959-640
rottenacker@zeg-holz.de

ZEG NÜRNBERG

Orchideenstraße 19
90542 Eckental
Tel. 09126 2614-0
Fax 09126 2614-40
nuernberg@zeg-holz.de

ZEG DEGGENDORF

Gewerbepark 5–7
94527 Aholming
Tel. 09938 91926-0
Fax 09938 91926-80
deggendorf@zeg-holz.de

ZEG ERFURT

Hagensplatz 3
99085 Erfurt
Tel. 0361 74066-0
Fax 0361 74066-20
erfurt@zeg-holz.de

Mit freundlicher Unterstützung von



europac

Inspiration Echtholz ·

Stand 11/2020 · Herausgeber: ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Kornwestheim · Für eventuelle Druckfehler und Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen. Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Jede Vervielfältigung, auch nur auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Kornwestheim. Bildnachweis: M. Kaindl KG, europac, fotolia



Platten+
Kanten



Türen+
Baubeschläge



Draußenholz



Boden+
Wand+Decke



Schnittholz+
Holzbau



Chemie



Möbel-
beschläge



Maschinen+
Werkzeuge