

CLASSIC

BASEOIL COLOR

Natürlich. Extrem flexibel. Endlose Farbvielfalt!



Das Premium-Öl-System für den Holzfußboden
mit endlosen Möglichkeiten



Berger-Seidle
Parkett will das Beste!

CLASSIC BASEOIL COLOR

eine hochwertige und universelle Basis

Dieses Produkt der CLASSIC Oil-Familie verbindet Vielseitigkeit in der Anwendung mit höchstem Umwelt-, Arbeits- und Verbraucherschutz. Mit einem Festkörper von 100 % (farblos) und seinen Bestandteilen aus nachhaltiger Produktion von nativen Ölen gehört CLASSIC BASEOIL COLOR zu den umweltschonendsten Produkten der Öl-Technik.

CLASSICBASEOIL COLOR wurde auf leichte, gleichmäßige Verarbeitung sowie hohe Tiefenwirkung hin entwickelt. Daher ist es ideal in vielseitigen Kombinationen verwendbar. Dies macht es zur perfekten Öl-Grundlage. Auf dieser Basis kann man:

- 1-schichtig arbeiten
- mit Öl-Produkten als 2. Schicht abschließen (CLASSIC 100PROOIL, CLASSIC HARDOIL)
- mit bewährten Siegelprodukten mehrschichtig aufbauen

Die Systemvarianten und Ihre Charakteristik sind auf der Rückseite dieses Prospektes näher beschrieben. Sämtliche exakten Systemaufbauten der Öl-Technik sind in der Modul-System-Übersicht auf Seite 3 des Prospektes „Classic Oil Modul-System“ aufgeführt.

In allen Fällen erzielen wir die typische und so beliebte Öl-Optik, d.h. Anfeuerung und natürlichen Holzcharakter. Wegen der leichten und gleichmäßigen Verteilbarkeit ist es die einfachste Colorationstechnik mit intensivster Farbwirkung aus unserem Hause. Zur Beschleunigung von Trockenzeit und zur qualitativen Aufwertung steht im Bedarfsfalle die Reaktivvergütung CLASSIC PLUS zur Verfügung. Diese wird im Verhältnis 10:1 eingerührt.

CLASSIC BASEOIL COLOR - Pluspunkte im Überblick

Klassische Optik mit Charme

- + Dezente Brillanz
- + Natürliches Aussehen
- + Betonung der Holzfarbe und Maserung
- + Ein Hauch von Tradition
- + Intensive Einfärbung möglich

Die mechanisch-physikalischen Eigenschaften

- + Kinderspielzeug-Konformität nach DIN EN 71-3
- + Speichel- und Schweißechtheit gem. DIN 53160
- + Gleitsicherheit nach DIN 51130 / BGR 181
- + Reduzierte Seitenverleimung und Abrissfugen
- + Strapazierfähige Oberfläche
- + Tiefenimprägnierende Wirkung
- + Schmutzabweisend
- + Hochelastisch
- + Partielle Reparaturfähigkeit
- + Wasserdampfdurchlässig
- + System ist ganz flexibel 1K und 2K anwendbar
- + Lebensmittel-Zertifikat nach LFGB und (EG) Nr. 1935/2004

Das Umwelt-Profil

- + Festkörper von 100 % (farblos)
- + Rezept auf Basis natürlicher Rohstoffe
- + Nachwachsende Rohstoffe
- + Ressourcenschonend durch geringe Materialverbrauchs-menge (ca. 20 bis 50 g/m²)
- + Trocknung mit Luftsauerstoff
- + Atmungsaktiv

Die chemischen Beständigkeiten (gemäß DIN 68 861)...

keine Beeinträchtigung durch folgende Haushaltsmedien...

- | | | |
|-----------------|--------------------------|---------------|
| + Essigsäure | + Schwarzer Tee | + Ethylacetat |
| + Zitronensäure | + Schw. Johannisbeersaft | + Butter |
| + Rotwein | + Kondensmilch | + Olivenöl |
| + Bier | + Wasser | + Kochsalz |
| + Cola-Getränke | + Benzin | + Zwiebel |
| + Pulverkaffee | + Aceton | |

Farbige Böden möglich...

Durch die werksseitig eingefärbte Variante von CLASSIC BASEOIL COLOR ist eine dezente bis kräftige Coloration der Oberfläche erzielbar. Das heißt Färben und Ölen in einem Arbeitsgang. Durch die Art der Applikation werden gleichmäßig eingefärbte Flächen erzielt. Es stehen rund 60 Standard- und Trendfarben (siehe Farbtafel rechts) zur Verfügung. Diese sind natürlich untereinander mischbar. Darüber hinaus sind selbstverständlich auch Sonderfarbtöne möglich.

CLASSIC BASEOIL COLOR

Standardfarbtöne

Natur / Nature Farblos / Colorless KG40 000A DX10	Naturweiss / Natural White KG40 9Q1A DX10	
Pinie / Pine KG40 885A DX10	Zitronengelb / Lemon KG40 112A DX10	Reinweiss / Pure White KG40 910A DX10
Eiche / Oak KG40 8C9A DX10	Rotorange / Red Orange KG40 201A DX10	Kaschmirweiß / Cashmere White KG40 9L4A DX10
Azobe / Azobe KG40 8D1A DX10	Orange / Orange KG40 254A DX10	Schilfgrün / Reed Green KG40 613A DX10
Rauch / Smoke KG40 8C7A DX10	Rot / Red KG40 3D9A DX10	Zementgrau / Cement Grey KG40 733A DX10
Eiche Rustikal / Oak Old KG40 8J8A DX10	Violett / Violet KG40 4B1A DX10	Silbergrau / Silver Grey KG40 701A DX10
Pernambuk / Pernambuco KG40 8J9A DX10	Blau / Blue KG40 5Z3A DX10	Platingrau / Platinum Grey KG40 736A DX10
Teak / Teak KG40 886A DX10	Grün / Green KG40 6Z8A DX10	Grüngrau / Green Grey KG40 6Z6A DX10
Padouk / Bastard Teak KG40 9K0A DX10	Altrosa / Old Pink KG40 314A DX10	Basaltgrau / Basalt Grey KG40 712A DX10
Nussbaum / Walnut KG40 881A DX10	Taubenblau / Dove Blue KG40 514A DX10	Graubraun / Grey Brown KG40 819A DX10
Ebenholz / Ebony KG40 9J3A DX10	Pastelltürkis / Pastel Turquoise KG40 6W0A DX10	Schwarz / Black KG40 905A DX10
Wenge / Wenge KG40 874A DX10	Weinrot / Burgundy KG40 305A DX10	Extraschwarz / Deep Black KG40 460A DX10

Die drucktechnischen Möglichkeiten der Farbwiedergabe sind begrenzt. Deshalb können sich zwischen den Druckfarben und den tatsächlichen Tönen kleinere Abweichungen ergeben. Die Farbtöne werden auf dem Holz Eiche gezeitigt. Bei anderen Holzarten kann es zu Abweichungen kommen. Daher immer ein Originalmuster zur Freigabe anfertigen.

CLASSIC BASEOIL COLOR

Trendfarben

