




ZEG

INSPIRATION ECHTHOLZ – FURNIERTE PLATTEN

Alle Niederlassungen





Inhalt	Seite
--------	-------

Sortierungen	5
Möglichkeiten der Oberflächenveredelung	6
Übersicht Trendfurniere	8

Trendfurniere

Ahorn europäisch	10
Birke	11
Tanne	12
Esche	13
Eiche	14
Eiche schlicht	15
Eiche kleinastig	16
Eiche astig	17
Eiche wild	18
Kernbuche	19
Buche gedämpft	20
Kirsche amerikanisch	21
Mahagoni	22
Nussbaum amerikanisch	23
Eiche antik	24
Furnierkanten	25
Zubehör Kleber	26
Zubehör Oberflächenbehandlung	27

HINWEISE

Die Druckproduktion wurde nach neuesten Standards durchgeführt, dennoch können leichte Abweichungen in Darstellung und Farbe je nach Holzart, Oberflächenbehandlung und Lichtsituation auftreten. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar. Alle Produkte gemäß der EU-Holzhandelsverordnung und dem Holzschutzgesetz.

Aktuelle Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie in unserem Webshop unter www.zeg-holz.de



SORTIERUNGEN



Qualität A/B schlicht gemischt geschoben

Die besonders elegante und schlichte Friessortierung mit feinen Anschnitten im Brettcharakter.



Qualität A/B schlicht:
Friessortierung



Qualität A/B gemischt geschoben

Naturmix ist eine Mischung aus Fries- und Fladerfurnieren, die gezielt markante Holzmerkmale in den Fokus stellt.



Qualität A/B
gemischt geschoben:
2/3 schlichte Furniere und
1/3 mit kleinen Herzen

MÖGLICHKEITEN DER OBERFLÄCHENVEREDELUNG

STRUKTUREN

Holz ist ein einzigartiger Werkstoff, der durch die Natur bedingt verschiedene Farb- und Strukturunterschiede aufzeigt. Die neuen Wohn-trends und der Umgang mit Holz mögen Verwachsungen, Unregel-mäßigkeiten, sowie Äste und Risse. Holz bleibt somit immer individuell in seiner Erscheinung.



Faserrau Relief

Die Oberfläche wird hier durch eine spezielle Technik so bearbeitet und gefasert, dass die weichen Jahresringe ausgeschliffen werden. Es entsteht eine sehr tiefe, rustikale und plastische Struktur.

Unsere Trendfurniere nehmen die rustikalen Merkmale des Holzes auf und diese werden dann mit speziell abgestimmten Programmen von Struktur- und Oberflächenbehandlungen abgestimmt.



Gebürstet weich

Die Oberfläche wird mit speziellen Kunststoffbürsten ausgebürstet. Die weichen Jahresringe werden um ca. 10–20 % in der Tiefe reduziert, so dass eine rustikale und zugleich dezente Oberfläche entsteht.



Gebürstet hart

Die Oberfläche wird mit speziellen Messingbürsten ausgebürstet. Die weichen und der obere Teil der harten Jahresringe werden um ca. 20–30 % in der Tiefe reduziert. Die Poren werden betont, so dass eine charaktervolle Oberfläche entsteht.



Gebürstet abrasiv

Die Oberfläche wird mittels Kunststoffbürsten mit 1,6 mm dicken Spezialfasern ausgebürstet. Die weichen Jahresringe werden um 25–40 % in der Tiefe reduziert. Bei Weichholz werden gleichzeitig die Fasern angerissen, so dass eine raue, rustikale Oberfläche mit toller Haptik entsteht.



Sägerau fein

Diese Struktur ist ähnlich des Feingatterschnittes bei der Herstellung von Sägefurnier. Sägerau fein ist perfekt für edle und feine Hölzer wie Ahorn, Birke, Nussbaum oder Kirschbaum.



Sägerau grob

Diese Struktur ist ideal für rustikale Holzarten, wie astige Hölzer, Risseiche, Balkeneiche oder auch Nadelhölzer.



Sägerau tief

Diese Struktur ist sehr gut für rustikale Holzarten geeignet außerdem betont sie weiterführende Arbeiten wie das Beizen oder das Aufbringen von Patina. Aufgrund der tiefen Struktur ist ein Nachschliff bedenkenlos möglich.

Gehackt

Die Struktur gehackt und abrasiv gebürstet besticht durch ihre exklusive Optik sowohl in Flächen als auch auf Kleinmöbeln.

Vorgespachtelt

Einige Werkstoffe können vorgespachtelt werden. So können unterschiedliche Farben wie schwarz, weiß, anthrazit, hellbraun oder dunkelbraun erzeugt werden.

Lack UV

Lösemittel-, formaldehyd-, und monomerfreier Lack für höchste Ansprüche. Dauerhaft abriebfest, antiseptisch sowie vom ECO Institut geprüft. Die UV-Lackierungen können in stumpfmatt, matt, halbmatt oder seidenmatt aufgebracht werden.

ÖL UV Matt

Lösemittel- und formaldehydfreies UV-härtendes Decköl. Das Öl imprägniert das Holz, schützt es vor Schmutz sowie vor anderen Umwelteinflüssen und unterstreicht seinen natürlichen Charakter.

TRENDFURNIERE

DIE VORTEILE DER ZEG-FURNIEROBERFLÄCHEN

Mit der ZEG-Kollektion Inspiration Echtholz furnierte Platten können Sie Ihre Furnier-Kompetenz beim Kunden stärken. Machen Sie Ihre Leistung beim Kunden unvergesslich – von der Beratung bis zur Umsetzung.

Bei der Auswahl der Oberflächen, orientierten wir uns an aktuellen Markttrends und an Ihren Bedürfnissen. Ein besonderes Highlight ist die Furnierzusammensetzung „gemischt geschoben“. Sie ergibt ein äußerst homogenes Furnierbild mit Brettcharakter. Das gibt unseren Platten eine ausgesprochen ausgewogene Anmutung. Die Umsetzung eines harmonischen Frontbildes wird so einfacher und produziert weniger Verschnitt. So sparen Sie Zeit und bares Geld. Das homogene Furnierbild bleibt auch bei Nachlieferungen erhalten. Folgeaufträge können mit gleichbleibender Anmutung der Oberflächen umgesetzt werden.

Das Furnierbild „gemischt geschoben“ besteht aus einer gelungenen Mischung von etwa 1/3 kleinen, gewachsenen oder gefügten Blumen und etwa 2/3 schlichten Furnieren. So entsteht das homogene und gleichzeitig abwechslungsreiche Furnierbild. Das moderne Aussehen der Furniere passt perfekt zu den aktuellen Anforderungen des Marktes.

Das Furnierbild setzt sich aus mindestens sechs verschiedenen Paketen, im Brettcharakter gemischt geschoben, zusammen. Es sind daher in der Regel sechs Platten ähnlich. Dies ermöglicht eine effizientere Abwicklung und sorgt für größere Sicherheit beim Verarbeiten.



Ahorn europäisch
Qualität A/B
gemischt geschoben Seite 10



Birke
Qualität A/B
gemischt geschoben Seite 11



Tanne
Qualität A/B
gemischt geschoben Seite 12



Esche
Qualität A/B
gemischt geschoben Seite 13



Eiche
Qualität A/B
gemischt geschoben Seite 14



Eiche
Qualität A/B schlicht
gemischt geschoben Seite 15



Eiche kleinastig
Rückseite
Eiche Brettcharakter Seite 16



Eiche astig
Brettcharakter Seite 17



Eiche wild
Brettcharakter

Seite 18



Kernbuche
Brettcharakter Charismo

Seite 19




Buche gedämpft
Qualität A/B
gemischt geschoben

Seite 20



Kirsche amerikanisch
Qualität A/B
gemischt geschoben

Seite 21



Mahagoni
Qualität A/B
gestürzt

Seite 22



Nussbaum amerikanisch
Qualität A/B
gemischt geschoben

Seite 23



Eiche antik
Brettcharakter

Seite 24

Zu allen hier abgebildeten Trendfurnieren sind auch die passenden 2 mm Echtholzkanten erhältlich. Sie finden diese auf Seite 25 oder im Webshop unter www.zeg-holz.de

AHORN EUROPÄISCH

QUALITÄT A/B GEMISCHT GESCHOBEN

BIRKE

QUALITÄT A/B GEMISCHT GESCHOBEN



TANNE

QUALITÄT A/B GEMISCHT GESCHOBEN

ESCHE

QUALITÄT A/B GEMISCHT GESCHOBEN



EICHE

QUALITÄT A/B SCHLICHT GEMISCHT GESCHOBEN

EICHE KLEINASTIG

RÜCKSEITE EICHE BRETTCHARAKTER



EICHE ASTIG

BRETTCHARAKTER



EICHE WILD

BRETTCHARAKTER



KERNBUCHE

BRETTCHARAKTER CHARISMO

KIRSCH AMERIKANISCH

QUALITÄT A/B GEMISCHT GESCHOBEN



MAHAGONI

QUALITÄT A/B GESTÜRZT

NUSSBAUM AMERIKANISCH

QUALITÄT A/B GEMISCHT GESCHOBEN

EICHE ANTIK

BRETTCHARAKTER



KANTEN

Lagerübersicht Furnierkanten

Rollenweise Abnahme

Holzart	Stärke 0,5 / 0,6 mm, mit Schmelzkleber, 50 lfm/Rolle			Stärke 0,5 / 0,6 mm, ohne Schmelzkleber, 100 lfm/Rolle			
	24 mm	30 mm	35 mm	24 mm	30 mm	35 mm	45 mm
Eiche	E9701539	E9731544	E9721545	E9711538	E9771540	E9761541	E9751542
Buche ged.	E780424	E780440		E700430	E730437		
Ahorn europ.	E790423	x	x	E730429	x	x	x
Maple	E701107	x	x	E711106	x	x	x
amerikanisch Kirsch	E740501	x	x	E750451	x	x	x
amerikanisch Nuss	E740543	x	x	E780490	x	x	x
Esche	E780515	x	x	E790465	x	x	x
Fichte	E710520	x	x	E750469	x	x	x
Kiefer	E760525	x	x	E790473	x	x	x
Mahagoni	E710538	x	x	E750485	x	x	x
Birke	E710497	x	x	E740444	x	x	x

Holzart	Stärke 1 mm, 100 lfm/Rolle			Stärke 2 mm, 50 lfm/Rolle			
	24 mm	35 mm	45 mm	24 mm	30 mm	35 mm	45 mm
Eiche	E971130694	E971130695	E973154488	E9761533	E9751534	E9741535	E9731536
Buche ged.	E971130693	x	x	E740577	E730578	E720579	E790580
Ahorn europ.	x	x	x	E770566	x	x	x
Maple	x	x	x	E701230	x	x	x
amerikanisch Kirsch	x	x	x	E740585	x	E720587	E9711223
amerikanisch Nuss	x	x	x	E790647	x	E770649	E9721222
Esche	x	x	x	E770607	x	E750609	E720610
Balkeneiche		x	x	E975124594	x	x	x
Fichte	x	x	x	E770615	x	E750617	E9731221
Kiefer	x	x	x	E780622	x	x	x
Mahagoni	x	x	x	E710629	x	x	x
Buche ungedämpft	x	x	x	E711239	x	x	x
Birke	x	x	x	E780573	x	x	x
Birke Multiplex	x	x	x	E762216	x	x	x
Altholz Fichte	x	x	x	E975124595	x	x	x
Eiche Hirnholzkante				E972154512			E972154513

x = Auf Anfrage möglich

ZUBEHÖR KLEBER



Technomelt Dorus KS 217

- universell einsetzbarer, niedrigviskoser EVA-Schmelzklebstoff
- sehr gute Benetzung und Ergiebigkeit
- hohe Wärmestandfestigkeit und Endfestigkeit der Verklebung
- für Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL*, PVC*, ABS* und PP*
- Kantenanleimung in HolzHer-Patronenanlagen ab 12 m/min Vorschub

Natur	E120131	25 kg Sack Granulat
Braun	E162795	25 kg Sack Granulat
Weiß	E110132	25 kg Sack Granulat



Technomelt Dorus KS 351

- universell einsetzbarer, mittelviskoser EVA-Schmelzklebstoff
- sehr gute Benetzung und hohe Ergiebigkeit
- hohe Wärmestandfestigkeit und Endfestigkeit der Verklebung
- ruhige Oberfläche auch bei hochflexiblen Materialien
- für Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL*, PVC*, ABS* und PP*
- Softforming auch mit schwer verklebbaren Profilen
- geeignet für Bearbeitungszentren (BAZ) mit Direktauftrag
- Kantenanleimung ab 12 m/min Vorschub im Durchlauf

Transparent	E9150055	25 kg Sack Granulat
Weiß	E9150089	25 kg Sack Granulat

ZEG BROSCHÜREN – GEDRUCKT UND DIGITAL ERHÄLTlich

Inspiration und Information für Sie und ihre Kunden

Entdecken Sie unsere Broschüren zu vielfältigen Themen aus unserer gesamten Produktpalette: Zum Beispiel eine Übersicht über unser großes Lagersortiment an Leimen, Klebern und Schäumen für jeden Anwendungsfall. Oder Auszüge aus unserem Maschinenprogramm mit verschiedenen Schwerpunkten. Außerdem Lofttüren, Fußbodenkompetenz, Akustiklösungen und viele mehr.

Unsere Broschüren sind Digital sowie als Print-Version erhältlich. Gedruckte Broschüren gibt es in Ihrer ZEG Niederlassung oder auch direkt bei Ihrem ZEG-Außendienst. PDFs zum Download finden Sie im ZEG Download Portal.

Zum ZEG Download Portal einfach QR-Code scannen oder über diesen Link:

<https://unternehmen.zeg-holz.de/download-portal/>



ZUBEHÖR OBERFLÄCHENBEHANDLUNG



GenoTop Arbeitsplattenöl

Für alle rohen und gelaugten Hölzer im Innenbereich. Offenporig, feuchtigkeitsregulierend, mit hoher Füllkraft und gutem Eindringvermögen. Verleiht dem Holz einen hochwertigen Oberflächenschutz und ist wasser- und schmutzabweisend.

750 ml E155336

2,5 Ltr. E145337



GenoTop Hartwachs-Öl

Professionelles Oberflächenbeschichtungsprodukt für Holz und Kork, farblos. Offenporig, feuchtigkeitsregulierend, stark wasserabweisend, widerstandsfähig gegen übliche Lebensmittel- und Haushaltschemikalien gemäß DIN 68861-1C. Nach getrocknetem Anstrich unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanzen, gemäß DIN 53160 und EN 71 Sicherheit für Kinderspielzeug. Frei von bioziden Wirkstoffen und Konservierungsmitteln, hervorragendes Füllverhalten.

750 ml E153926

2,5 Ltr. E163925

UNSERE NIEDERLASSUNGEN

ZEG Bayern

Betriebsstätte München
Ludwig-Erhard-Straße 17
85375 Neufahrn b. Freising
Tel. 08165 9518-0
Fax 08165 9518-105
muenchen@zeg-holz.de

ZEG Bayern

Betriebsstätte Nürnberg
Orchideenstraße 19
90542 Eckental
Tel. 09126 2614-0
Fax 09126 2614-40
nuernberg@zeg-holz.de

ZEG Bayern

Betriebsstätte Deggendorf
Gewerbepark 5a–7
94527 Aholming
Tel. 09938 91926-0
Fax 09938 91926-80
deggendorf@zeg-holz.de

www.zeg-holz.de



ZEG Berlin & Brandenburg

Industriestraße 10a
12099 Berlin
Tel. 030 410007-0
Fax 030 410007-77
berlin@zeg-holz.de

ZEG Berlin & Brandenburg

Holzhauser Straße 62–68
13509 Berlin
Tel. 030 410007-0
Fax 030 410007-77
berlin@zeg-holz.de

ZEG Berlin & Brandenburg

Rietz/Rietzer Berg 18
14797 Kloster Lehnin
Tel. 03381 276-60
Fax 03381 224483
brandenburg@zeg-holz.de

ZEG Erfurt

Hagansplatz 3
99085 Erfurt
Tel. 0361 74066-0
Fax 0361 74066-18
erfurt@zeg-holz.de

ZEG Hannover

Otto-Lilienthal-Straße 1
30989 Gehrden
Tel. 05108 9157-0
Fax 05108 9157-15
hannover@zeg-holz.de

ZEG Mannheim

Einsteinstraße 22
68169 Mannheim
Tel. 0621 3238-0
Fax 0621 318413
mannheim@zeg-holz.de

ZEG Morsbach

Wissener Straße 60
51597 Morsbach
Tel. 02294 9804-0
Fax 02294 9804-21
morsbach@zeg-holz.de

ZEG Rottenacker

Grundlerstraße 11
89616 Rottenacker
Tel. 07393 959-8
Fax 07393 959-640
rottenacker@zeg-holz.de

ZEG Sachsen

Betriebsstätte Dresden
Hamburger Ring 7
01665 Klipphausen
Tel. 035204 43-60
Fax 035204 43-720
dresden@zeg-holz.de

ZEG Sachsen

Betriebsstätte Bautzen
Fabrikstraße 1
02625 Bautzen
Tel. 03591 3735-0
Fax 03591 304516
bautzen@zeg-holz.de

ZEG Sachsen

Betriebsstätte Chemnitz
Blankenauer Straße 85
09113 Chemnitz
Tel. 0371 46165-0
Fax 0371 46165-18
chemnitz@zeg-holz.de

ZEG Stuttgart

Rudolf-Diesel-Straße 1
70806 Kornwestheim
Tel. 07154 8030-0
Fax 07154 8030-410
stuttgart@zeg-holz.de

Inspiration Echtholz – Furnierte Platten

Stand 02/2025 Herausgeber: ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Kornwestheim · Für eventuelle Druckfehler und Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen. Jede Vervielfältigung, auch nur auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Kornwestheim. Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Bildnachweis: Adobe Stock: 2mmedia, M. Kaindl KG, europalac